

► Αναζήτηση Διαβουλεύσεων ► Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης

Αναζήτηση
Διαβουλεύσεων

ΥΠΟΠΡΟΜ. ΕΡΓΑΣΤ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δημοσιεύθηκε **25/08/2021** Τελευταία ανανέωση **25/08/2021** Ημ/νία Λήξης **09/09/2021**

Μοναδικός Κωδικός **21ΔΙΑΒ000018833**

ΑΔΑ: ΨΔ4Μ46ΜΤΛΗ-ΩΙΚ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΤΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ': ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Ανδρέας Κωνσταντάρας
Τηλέφωνο: 210-3442428
E-mail: akonstantaras@minedu.gov.gr

Μαρούσι, 25/08/ 2021

Αρ. Πρωτ. : Φ 478.6/146/103594/Α2

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

Με την παρούσα Απόφαση τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», που εντάσσεται στη πράξη «Αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων Π.Ι.Ν. προσχολικής, Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης» (Υποέργο 2) με κωδικό ΟΠΣ 5007785 του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

Η επεξεργασία και η αξιολόγηση των σχολίων που θα παραληφθούν από την Δημόσια Διαβούλευση και εν συνεχεία η τροποποίηση ή/και αναθεώρηση του ως άνω Σχεδίου θα πραγματοποιηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ./Τμήμα Γ' Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες (σύμφωνα με το αρ. 47 παρ. 3 του Ν.4412/2016) από την ημερομηνία έκδοσης/ ανάρτησης της παρούσας, η οποία θα αναρτηθεί :

- Στον ιστότοπο: www.eprocurement.gov.gr,
- Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: <https://www.minedu.gov.gr>

Οι προτάσεις/ παρατηρήσεις θα υποβληθούν στον ιστότοπο: www.eprocurement.gov.gr

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραφείο κ. Υπουργού

Κατεβάστε το αρχείο

Σχόλια

Όνομα **Πούλιος** Email
Σωκράτης **soulis@polytech.com.gr**

Άρθρο **Διευκρινίσεις επι των τεχνικών**
προδιαγραφών του Τμήματος 2 της Ημ/via
διαβούλευσης **01/09/2021**

Παρακαλούμε όπως αναφέρετε τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων 397- ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ και 398- ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ του τμήματος 2, καθώς ενώ αναγράφεται ότι ζητούνται στο αναρτημένο αρχείο της διαβούλευσης, σελίδα 61 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) και σελίδα 70 (οικονομική προσφορά), δεν εμφανίζονται στο παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας.

Όνομα	Ε-mail	Άρθρο	Τεχνικά	Ημ/via
ΑΕ	info@zouboulakis.gr	Χαρακτηριστικά		09/09/2021
Αξιότιμο κύριο,				
Σε συνέχεια της Πρόσκλησης Υποβολής παρατηρήσεων επι των Τεχνικών Προδιαγραφών και της Διακήρυξης, ακολουθούν τα σχόλια της εταιρείας μας:				
1.Αρκετές προδιαγραφές αναφέρονται σε παλαιότερης τεχνολογίας προϊόντα τα οποία έχουν καταργηθεί 2.Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές που περιορίζουν την επιλογή ειδών 3.Αρκετές προδιαγραφές αναφέρονται σε επαγγελματικά/βιομηχανικά προϊόντα τα οποία δίνουν δυνατότητες εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανεβάζοντας το κόστος.				
Στο είδος 319 ΠΛΑΝΗ προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΟΠΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300mm σε ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΟΠΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100mm και ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1500w σε ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 250W καθώς το κόστος αυξάνει χωρίς να προσφέρεται επιπλέον δυνατότητα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.				
Στο είδος 320 ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΑ προτείνεται αφαίρεση της προδιαγραφής ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ καθώς το κόστος αυξάνει χωρίς να προσφέρεται επιπλέον δυνατότητα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η λειτουργία της υδρόψυξης είναι για συνεχή βιομηχανική χρήση.				
Στο είδος 323 ΦΡΕΖΟΔΡΑΠΑΝΟ προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής ΣΠΑΣΙΜΟ ΚΕΦΑΛΗΣ Α-Δ ± 90Ο σε ΣΠΑΣΙΜΟ ΚΕΦΑΛΗΣ Α-Δ ± 60 καθώς το κόστος αυξάνει χωρίς να προσφέρεται επιπλέον δυνατότητα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.				
Στο είδος 325 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ≥ 2,5 ΜΜ σε ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ≥2,0 ΜΜ καθώς το κόστος αυξάνει χωρίς να προσφέρεται επιπλέον δυνατότητα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.				
Στο είδος 339 ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΚΑΝΑΛΑΤΗ) προτείνεται να προστεθεί η προδιαγραφή ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ – ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ για την καλύτερη εκτέλεση εκπαιδευτικών ασκήσεων και επιπλέον να γίνει η δεύτερη γραμμή Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ Ή ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΚΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ (PLENUM ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΤΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΑ). Επίσης, η πρώτη προδιαγραφή να γίνει Η ΜΟΝΑΔΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΥΚΤΙΚΗΣ - ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ≥12.000BTU/H . καθώς το κόστος αυξάνει χωρίς να προσφέρεται επιπλέον δυνατότητα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.				
Στο είδος ΚΩΔΙΚΟΣ 340 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ προτείνονται οι παρακάτω προδιαγραφές οι οποίες είναι νεότερης και ανώτερης τεχνολογίας.				
ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ,ΨΥΚΤΙΚΟ R1234YF Η R134A, ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΑ				
ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 95%, ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΛΑΔΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΑ, ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΚΕΝΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΑ, ΕΓΧΥΣΗ ΛΑΔΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΑ				
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 15 GR, ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ, ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, Η Ρ & LP 100 MM ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΚΛΑΣΗ 1, ΜΗΚΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ SERV. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2.5 Μ, ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1/4 HP, ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 70 L/MIN, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 L, ΔΟΧΕΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 Χ 250ML, ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ				
Στο είδος 341 ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής σε IP τουλάχιστον IP24.				
Δεν υπάρχουν οι τεχνικές προδιαγραφές στα είδη 397 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ, 398 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ καθώς και σε στα είδη του Τμήματος 3.				
Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας θετικά παρατηρήσεις μας, ώστε το Υπουργείο να μπορέσει να προμηθευτεί είδη υψηλών προδιαγραφών και κατάλληλα για χρήση σε σχολικές μονάδες με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.				
Με εκτίμηση,				
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΕ				